DARAMIS

Moderní zrcadla s LED osvětlením do každého interiéru.

Skleněná police

Návod k obsluze / montáži

Skleněná police

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Skleněná police je vyrobena z kvalitního skla. Ke každé polici jsou dodávány samostatné nerezové úchyty. Úchyty jsou nastavitelné a lze je přesně přizpůsobit tloušťce i délce police. Vnitřní strany úchytů jsou opatřeny poloměkkým materiálem, který zajišťuje pevnou přilnavost k polici.

PARAMETRY

Tloušťka police	0,8 cm
Hloubka police	15 cm
Volitelná délka police	od 50 do 120 cm

VLASTNOSTI



! Bezpečnostní upozornění !

· Ujistěte se, že stěna je dostatečně pevná pro uchycení police.

· Použijte vhodné montážní prvky podle typu stěny (hmoždinky, šrouby apod.).

· Doporučujeme instalaci provádět ve dvou osobách.

· Police je určena pouze k běžnému ukládání kosmetických a hygienických produktů; není určena k opírání, sezení ani k nadměrnému zatěžování.

NÁVOD K ZAVĚŠENÍ POLICE

1. Vyměřte a zaznačte si body na zdi, do kterých budou úchyty navrtány. K měření použijte vodováhu. Dbejte na to, aby byly body zaznačeny přesně vodorovně.



2. Horní díly úchytů připevněte do vyznačených bodů na zdi. K upevnění doporučujeme použít plochý šroub Ø 4 mm a vhodnou hmoždinku podle typu zdi.



3. Přiložte skleněnou polici k horním dílům úchytů. Pomocí šroubků (součást balení) přišroubujte spodní díly úchytů k horním tak, aby police pevně držela. Doporučujeme, aby druhá osoba polici během montáže přidržovala – umožní to bezpečné usazení a správné dotažení.



4. Nakonec lehkým tlakem nasaďte bílé krytky (součást balení) na spodní díly úchytů.





ONE MINI
04
PE-LD
KALABR
04
PE-LD



Děkujeme Vám, že jste si vybrali právě náš výrobek.

prodejce:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

výrobce:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560

www.daramio.cz